

DECORATORI[®] BASSANESI

ITALIA  1988

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 100 WHITE BODY

1. Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb > 10 %

2. Destinazioni d'uso

Finiture per pareti interne

3. Marchio e indirizzo del produttore

Decoratori Bassanesi srl - Largo Perlasca, 19 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Sistema 4

5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente

Non applicabile

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1	EN 14411: 2012
Cessione per sostanze pericolose		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Sforzo di rottura per spessore ≥ 7,5mm	> 600 N	
Resistenza allo scivolamento	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza all'adesione	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità:		
- Uso interno	Resistente	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3. Bassano del Grappa, 01/01/2021

Firma a nome e per conto del produttore:



Paolo Serraiotto - Legale rappresentante

DECORATORI BASSANESI SRL

Sede Legale: Largo Perlasca, 19 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) C.F. e P.IVA 02055800243 - Società con socio unico
Uffici e Deposito: Via Vallina Orticea, 48 – 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) – Tel. 0423/910076 r.a. - Fax 0423/561188

www.decoratoribassanesi.it

DECORATORI[®] BASSANESI

ITALIA  1988


DECLARATION OF PERFORMANCE N. 100 WHITE BODY

1. Unique identification code of the product-type
Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Eb > 10 %
2. Intended use
Finishes for interior walls
3. Name and contact address of the manufacturer
Decoratori Bassanesi srl - Largo Perlasca, 19 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy
4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction products (AVCP)
System 4
5. Name and identification number of notified body, if applicable
Not applicable
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _F /A1	EN 14411: 2012
Release of dangerous substance, for		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Breaking strength thickness $\geq 7,5\text{mm}$	> 600 N	
Slip resistance	NPD	
Skid resistance	NPD	
Adhesion resistance	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- Internal use	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6. this declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Bassano del Grappa, 01/01/2021

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Paolo Serraiotto - Legal representative

DECORATORI BASSANESI SRL

Sede Legale: Largo Perlasca, 19 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) C.F. e P.IVA 02055800243 - Società con socio unico
Uffici e Deposito: Via Vallina Orticezza, 48 – 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) – Tel. 0423/910076 r.a. - Fax 0423/561188

www.decoratoribassanesi.it

DECORATORI[®] BASSANESI

ITALIA  1988

DECLARATION DES PERFORMANCES N. 100 WHITE BODY

1. Code unique d'identification du produit

Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau Eb > 10 %

2. Usages prévus pour le produit

Finitions pour murs intérieurs

3. Nom et adresse du producteur

Decoratori Bassanesi srl - Largo Perlasca, 19 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP)

Système 4

5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable

Pas applicable

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411: 2012
Dégagement des substances dangereux		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Charge de rupture pour épaisseur $\geq 7,5$mm	> 600 N	
Résistance au glissement	NPD	
Caractère tactile	NPD	
Résistance de l'adhérence	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
- Usage intérieur	Résistant	

La performance du produit identifiée au point 1 est conforme aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.

Bassano del Grappa, 01/01/2021

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Paolo Serraiotto - Représentant légal

DECORATORI BASSANESI SRL

Sede Legale: Largo Perlasca, 19 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) C.F. e P.IVA 02055800243 - Società con socio unico

Uffici e Deposito: Via Vallina Orticezza, 48 – 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) – Tel. 0423/910076 r.a. - Fax 0423/561188

www.decoratoribassanesi.it